

基本統計

< 全体 >

	身長	体重	体脂肪率	血压(最高)	血压(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	1631	1622	1586	1596	1596	1543	1580	1624	1622	1594	1577	1439
欠損値	19	28	64	54	54	107	70	26	28	56	73	211
平均値	165.74	59.90	21.44	123.80	75.32	43.34	46.26	34.76	32.42	50.69	10.35	59.98
平均値の標準誤差	0.21	0.30	0.18	0.40	0.26	0.21	0.33	0.28	0.27	1.35	0.24	0.33
中央値	166	58	21	124	75	43	45	35	32	30	12	57
最頻値	172	58	20	126	72	42	60	40	40	15	13	55
標準偏差	8.57	12.18	7.19	15.80	10.31	8.07	13.14	11.27	10.90	53.83	9.34	12.47
最小値	137	29	5	59	30	10	10	5	8	1	-24	29
最大値	192	132	57	177	148	71	150	77	68	360	36	146

< 男子 >

	身長	体重	体脂肪率	血压(最高)	血压(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	924	922	902	902	901	883	904	920	919	904	895	822
欠損値	12	14	34	34	35	53	32	16	17	32	41	114
平均値	171.33	65.36	18.47	130.45	77.11	46.88	53.93	42.36	39.77	54.26	9.31	60.91
平均値の標準誤差	0.20	0.39	0.21	0.48	0.35	0.26	0.37	0.27	0.26	1.89	0.31	0.45
中央値	171	63	17	131	77	48	54	42	40	33	10	59
最頻値	172	65	20	130	77	50	60	40	40	30	14	59
標準偏差	5.93	11.87	6.39	14.28	10.45	7.58	11.09	8.32	7.96	56.81	9.32	12.84
最小値	152	43	5	72	46	10	10	5	12	1	-22	33
最大値	192	132	57	177	148	71	150	77	68	300	36	146

< 女子 >

	身長	体重	体脂肪率	血压(最高)	血压(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	707	700	684	694	695	660	676	704	703	690	682	617
欠損値	7	14	30	20	19	54	38	10	11	24	32	97
平均値	158.43	52.71	25.36	115.17	73.00	38.61	36.01	24.83	22.80	46.02	11.72	58.73
平均値の標準誤差	0.20	0.31	0.24	0.51	0.37	0.23	0.29	0.20	0.20	1.88	0.35	0.48
中央値	159	52	25	114	72	39	35	25	23	28	13	56
最頻値	160	50	23	119	72	38	35	22	20	10	13	55
標準偏差	5.42	8.21	6.24	13.32	9.67	6.01	7.47	5.36	5.31	49.31	9.18	11.84
最小値	137	29	8	59	30	10	15	10	8	1	-24	29
最大値	177	100	56	155	128	55	70	41	43	360	32	114

基本統計(男子)

< 18歳 >

	身長	体重	体脂肪率	血圧(最高)	血圧(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	534	534	523	519	518	515	526	538	536	528	520	478
欠損値	10	10	21	25	26	29	18	6	8	16	24	66
平均値	171.24	64.88	18.22	130.06	76.49	47.84	54.71	42.70	40.10	54.71	9.92	62.01
平均値の標準誤差	0.26	0.48	0.27	0.61	0.44	0.31	0.51	0.36	0.34	2.48	0.41	0.61
中央値	172	63	17	130	76	48	55	43	40	32	11	59
最頻値	172	60	17	126	80	50	60	45	40	30	14	59
標準偏差	5.96	11.14	6.20	13.87	9.95	7.07	11.80	8.42	7.96	56.96	9.37	13.40
最小値	152	43	5	72	46	15	10	16	12	1	-21	34
最大値	192	124	53	174	137	70	150	70	68	300	36	146

< 19歳 >

	身長	体重	体脂肪率	血圧(最高)	血圧(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	267	265	259	261	261	257	262	264	264	259	259	234
欠損値	1	3	9	7	7	11	6	4	4	9	9	34
平均値	171.52	66.29	18.91	130.19	77.24	46.02	53.10	42.13	39.47	56.82	8.45	60.79
平均値の標準誤差	0.37	0.79	0.40	0.94	0.71	0.50	0.61	0.51	0.48	3.66	0.58	0.81
中央値	172	64	18	131	77	47	54	42	39	35	10	59
最頻値	170	57	20	130	71	50	60	40	40	30	10	59
標準偏差	5.98	12.85	6.52	15.15	11.39	7.97	9.94	8.33	7.87	58.92	9.39	12.35
最小値	153	43	5	74	51	10	13	5	17	1	-22	33
最大値	190	127	42	177	148	66	77	77	64	300	31	99

< 20歳 >

	身長	体重	体脂肪率	血圧(最高)	血圧(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	72	72	70	72	72	65	68	71	71	68	69	67
欠損値	1	1	3	1	1	8	5	2	2	5	4	6
平均値	171.57	65.59	18.76	134.01	79.78	46.58	53.32	41.35	38.53	47.19	9.08	56.27
平均値の標準誤差	0.64	1.40	0.82	1.61	1.21	0.75	1.11	0.87	0.88	6.63	1.03	1.20
中央値	171	63	17	134	80	47	53	42	38	30	10	55
最頻値	170	60	12	131	81	47	60	43	37	30	12	59
標準偏差	5.45	11.86	6.89	13.64	10.24	6.07	9.16	7.30	7.40	54.65	8.52	9.86
最小値	159	48	12	101	54	33	37	23	20	3	-10	41
最大値	183	132	57	169	108	62	75	55	54	291	27	96

< 21歳 >

	身長	体重	体脂肪率	血圧(最高)	血圧(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	19	19	19	19	19	17	17	16	16	17	17	16
欠損値	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	2	3
平均値	171.80	62.18	16.64	128.58	78.74	43.65	51.96	40.94	39.38	71.35	8.07	57.97
平均値の標準誤差	1.54	2.63	0.79	3.04	2.15	1.64	2.61	2.25	2.61	13.87	2.45	3.23
中央値	170	63	17	130	81	42	53	40	36	55	10	54
最頻値	168	63	#N/A	134	75	35	65	40	30	180	#N/A	52
標準偏差	6.71	11.46	3.42	13.26	9.37	6.78	10.75	8.99	10.46	57.20	10.10	12.91
最小値	160	45	10	105	63	35	32	24	25	6	-14	43
最大値	187	95	22	149	94	57	65	58	60	180	22	87

< 22 ~ 30歳 >

	身長	体重	体脂肪率	血圧(最高)	血圧(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	26	26	25	25	25	24	26	26	26	26	24	22
欠損値	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	3	5
平均値	171.28	66.94	19.03	132.40	80.36	39.29	52.00	42.02	41.27	36.00	6.54	54.38
平均値の標準誤差	1.16	1.90	1.28	2.88	2.09	1.93	1.88	1.59	1.68	6.45	1.96	1.81
中央値	172	67	17	133	80	42	51	42	43	19	9	55
最頻値	173	51	#N/A	130	75	42	50	45	43	12	15	49
標準偏差	5.90	9.68	6.41	14.40	10.47	9.45	9.58	8.08	8.57	32.89	9.62	8.47
最小値	159	51	6	81	52	12	37	25	25	4	-18	40
最大値	184	90	36	155	100	52	75	55	58	130	18	72

基本統計(女子)

< 18歳 >

	身長	体重	体脂肪率	血压(最高)	血压(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	502	497	490	498	499	483	489	500	500	492	489	443
欠損値	8	13	20	12	11	27	21	10	10	18	21	67
平均値	158.23	52.92	25.67	114.56	72.63	38.84	36.08	25.09	22.89	47.82	11.60	59.16
平均値の標準誤差	0.24	0.37	0.28	0.59	0.43	0.26	0.34	0.24	0.24	2.33	0.43	0.56
中央値	158	52	25	113	72	39	35	25	23	30	13	56
最頻値	163	49	28	119	67	38	35	25	23	10	13	52
標準偏差	5.47	8.33	6.26	13.14	9.54	5.73	7.57	5.36	5.27	51.65	9.42	11.78
最小値	137	29	8	59	48	16	15	11	8	2	-24	37
最大値	177	100	56	154	128	53	70	41	43	360	32	106

< 19歳 >

	身長	体重	体脂肪率	血压(最高)	血压(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	155	154	148	147	147	138	145	155	154	153	149	135
欠損値	1	2	8	9	9	18	11	1	2	3	7	21
平均値	158.87	52.58	25.08	116.35	73.52	38.67	35.76	24.16	22.53	39.99	11.93	57.87
平均値の標準誤差	0.45	0.65	0.51	1.07	0.74	0.49	0.56	0.41	0.41	3.49	0.73	1.03
中央値	159	52	24	116	73	39	35	24	22	23	13	55
最頻値	156	52	23	107	72	38	30	20	20	15	13	55
標準偏差	5.55	8.12	6.16	12.92	8.95	5.72	6.79	5.14	5.09	43.12	8.88	11.96
最小値	144	36	9	85	30	17	22	10	10	1	-23	35
最大値	175	93	48	152	105	55	68	36	37	240	31	114

< 20歳 >

	身長	体重	体脂肪率	血压(最高)	血压(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	23	23	22	23	23	22	22	23	23	22	22	21
欠損値	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2
平均値	158.37	49.93	23.20	117.87	75.30	37.82	35.98	22.28	20.96	47.91	12.22	57.25
平均値の標準誤差	0.84	1.31	1.38	3.71	2.93	1.52	1.16	1.28	1.47	8.91	1.62	2.63
中央値	158	51	24	117	72	40	35	21	20	37	13	55
最頻値	162	52	24	124	71	42	30	18	21	45	11	49
標準偏差	4.04	6.29	6.46	17.78	14.04	7.14	5.43	6.15	7.07	41.78	7.61	12.07
最小値	152	40	8	84	50	10	29	12	10	5	-6	32
最大値	168	62	31	151	123	46	46	33	34	147	25	93

< 21 ~ 28歳 >

	身長	体重	体脂肪率	血圧(最高)	血圧(最低)	反復横跳び	垂直跳び	握力(右)	握力(左)	閉眼片足立ち	体前屈	踏み台昇降
度数 有効	17	16	14	16	16	10	12	16	16	14	13	10
欠損値	0	1	3	1	1	7	5	1	1	3	4	7
平均値	160.49	53.92	23.69	114.88	73.44	30.80	37.08	26.31	24.63	48.46	12.04	61.53
平均値の標準誤差	1.04	2.21	1.84	3.35	2.99	3.50	3.08	1.50	1.51	10.03	2.00	2.81
中央値	161	53	23	112	76	36	35	25	24	30	12	61
最頻値	155	52	#N/A	111	77	40	33	22	27	15	19	#N/A
標準偏差	4.30	8.85	6.88	13.41	11.95	11.06	10.66	5.99	6.03	37.52	7.21	8.89
最小値	155	36	11	98	56	14	25	16	16	10	-1	49
最大値	170	72	35	155	104	42	65	36	38	115	26	74